

C.A.C.E.S ® PEMP R 486

OBJECTIFS :

Au terme de la formation, sous la responsabilité et sur les directives d'un responsable, le participant devra être capable de conduire une PEMP à élévation multidirectionnelle et/ou verticale dans les meilleures conditions pour les personnes et le matériel (recommandation R.486).

PUBLIC

Toute personne amenée à utiliser régulièrement ou ponctuellement une PEMP de catégorie A et/ou B dans l'entreprise.

Accès à nos centres adapté aux personnes présentant des situations de handicaps

(<https://bit.ly/3vISs8H>)

PREREQUIS

Posséder l'aptitude médicale. Si la conduite de la PEMP ou de son porteur nécessite la détention d'une catégorie de permis de conduire pour circuler sur la voie publique, le salarié doit en être titulaire.

Bonne compréhension de la langue française.

Posséder l'aptitude médicale.

JUSTIFICATION DE L'ACTION

Référentiel de certification de l'Assurance Maladie et Recommandation R.486

QUALITES DE L'INTERVENANT

Formateur en prévention des risques professionnels et avec expérience de l'utilisation des PEMP.

METHODES MOBILISEES ET MODALITES D'EVALUATION

ACTIVE, PARTICIPATIVE, DIDACTIQUE, MAGISTRALE.

Tour de table, échange des expériences vécues par les participants, les acquis théoriques et pratiques sont évalués en fin de formation.

Le stage est évalué par les participants.

MOYENS PEDAGOGIQUES & SUPPORTS

Vidéoprojecteur, films, support de cours pour les participants.

PROGRAMME

1 - DEFINITIONS & LEGISLATION

1. Les P.E.M.P.
2. Les 2 groupes et les 3 types – Les catégories
3. Exercice
4. Le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES)
5. Autorisation de conduite

2 - DESCRIPTION D'UNE PEMP MULTIDIRECTIONNELLE

1. Les composants principaux

3 - CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

1. Equipement de protection individuelle
2. Consignes de sécurité liées à l'utilisation suivant l'environnement

4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PEMP

1. Vérifications périodiques.
2. Vérification avant départ.
3. Les principaux risques :
 - Stabilité et environnement
 - Chute d'outils
 - Coincement ou choc
 - Chute de hauteur
 - Risques électriques
4. Utilisation des PEMP de type 1 et de type 3
5. Utilisation des PEMP de type 2
6. Instruction et/ou consignes à donner au personnel d'encadrement
7. Secours
8. Conduite à tenir en cas de contact accidentel de la PEMP avec une ligne électrique

5 - PRATIQUE

1. Exercices pratiques avec le matériel de l'entreprise.
2. Passage des tests CACES (Théorique + pratique)

A2SE Conseil

Contact : 02.40.11.11.47 - 01.55.68.12.52 - Mail : info@a2seconseil.fr

Agences Ouest

103 rue Henri Gautier - BP 03 -
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

81 Boulevard Pierre 1er LE BOUSCAT
33110 BORDEAUX

Paris Ile-de-France

Paris La Défense - Grande Arche - La Défense
92044 PARIS LA DÉFENSE

N° Siret : 532 559 150 00018 / Code APE : 7022Z / N° TVA intra communautaire FR 635 325 591 50

Agences Sud-Est

646 avenue Auguste BARON
13500 MARTIGUES

Plaza Part Dieu - 93 rue de la Vilette
69003 LYON

SUIVI

Assistance téléphonique pour l'employeur, les participants sur les sujets relatifs à la formation.

VALIDATION DE LA FORMATION

- CACES®
- Attestation de formation professionnelle

DUREE

Formation INITIALE CAT A : 2 jours
Formation RECYCLAGE CAT A : 2 jours

Formation INITIALE CAT B : 3 jours
Formation RECYCLAGE CAT B : 2 jours

Formation INITIALE CAT A+B : 3 jours
Formation RECYCLAGE CAT A+ B : 2 jours

TARIF ET DELAI D'ACCES

Demandez-nous notre grille tarifaire ainsi que nos dates de formation

info@a2seconseil.fr

CGV: <https://bit.ly/3pcC65s>

CATEGORIES DES PEMP

☑ CACES® de catégorie A



1 PEMP 1A + 1 PEMP 3A requises (porte-engin en option)

☑ CACES® de catégorie B



1 PEMP 1B + 1 PEMP 3B requises (porte-engin en option)

Pour tous les équipements de travail (en propre, en prêt, en location) l'entreprise s'engage à présenter :

- le rapport de vérification périodique à jour
- la notice constructeur / notice technique en français

A2SE Conseil

Contact : 02.40.11.11.47 - 01.55.68.12.52 - Mail : info@a2seconseil.fr

Agences Ouest

103 rue Henri Gautier - BP 03 -
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

Paris Ile-de-France

Paris La Défense - Grande Arche - La Défense
92044 PARIS LA DÉFENSE

Agences Sud-Est

646 avenue Auguste BARON
13500 MARTIGUES

81 Boulevard Pierre 1er LE BOUSCAT
33110 BORDEAUX


N° Siret : 532 559 150 00018 / Code APE : 7022Z / N° TVA intra communautaire FR 635 325 591 50

Plaza Part Dieu - 93 rue de la Vilette
69003 LYON


- le carnet d'entretien ou de maintenance
- le certificat de conformité CE de l'engin

MATERIEL NECESSAIRE POUR LES CACES A-B-C

catégorie	Type de PEMP	Hauteur de plancher	Déport	Stabilisateurs	zone évolution	Sol	Mise en situation (Cat. A et B)							
							Dimensions	Paroi Verticale	Paroi Horizontale	Aire limitée au Sol: 2 faces latérales	Espace limité: 2 parois horizontales	Camion ou remorque si option en A / B		
A	Type 1 (A)	≥ 5m		Manuels amovibles	200 m ² Par testeur	Adapté (planéité, pente, nature, ...) à la stabilisation et à la circulation des 2 PEMPS utilisées	Longueur	≥ 4m	≥ 4m	≤ Longueur PEMP + 1m	≥ 3m	Porte Engin adapté (dimensions, charge utile, rampes, ...) à la PEMP de type 3 utilisée		
	ET						Largeur		≥ 3m	≤ Largeur PEMP + 1m	≥ 3m			
	Type 3 (A)	≥ 9m						Hauteur	≥ 5m		Hauteur ≥ 1,1m			
B	Type 1 (B)	≥ 6m	≥ 4m	Avec										
	ET													
	Type 3 (B)	≥ 9m	≥ 6m											
C	Type 1 (A ou B)	Cf ci-dessus		Avec					Distance				≤ 3,5m	
	ET								Base située à		≥ 5m			≥ 3m
	Type 3 (B)	≥ 9m	≥ 6m											



L_{PEMP} : Longueur hors tout de la PEMP
 l_{PEMP} : Largeur hors tout de la PEMP



A2SE Conseil

Contact : 02.40.11.11.47 - 01.55.68.12.52 - Mail : info@a2seconseil.fr

Agences Ouest

103 rue Henri Gautier - BP 03 -
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

81 Boulevard Pierre 1er LE BOUSCAT
33110 BORDEAUX

Paris Ile-de-France

Paris La Défense - Grande Arche - La Défense
92044 PARIS LA DÉFENSE

Agences Sud-Est

646 avenue Auguste BARON
13500 MARTIGUES

Plaza Part Dieu - 93 rue de la Vilette
69003 LYON